



Pizarro (*Galia larga vida*) E1

Magnífico sabor en trasplantes medios

Planta: Planta fuerte, con abundante floración y facilidad de cuaje.

Fruto: Galia larga vida. Fruto redondo de calibre uniforme, muy bien escrito, con cierre pistilar pequeño. Coloración en amarillo intenso en maduración. Carne verde muy azucarada (alto ° Brix), y una gran vida postcosecha.

Trasplante: de primeros de abril a mediados de abril en tunelillo (Murcia y Andalucía occidental).

HR MNSV / Fom: 0, 1, 2

IR Gc / Px: 1, 2, 5



Atienza (*Galia larga vida*) E1

El mejor aguante en trasplantes tardíos

Planta: planta rústica y fuerte, con abundante floración y capacidad de cuaje. Adaptada a ciclos tardíos de Murcia y Ciudad Real

Fruto: Galia larga vida. Fruto redondo muy homogéneo, muy bien escrito, cierre pistilar pequeño, con coloración amarillo intenso en maduración. Carne verde muy azucarada (alto ° Brix), con una gran vida postcosecha.

Trasplante: La Mancha: abril con manta, mayo y junio. Murcia: primeros de abril a finales de mayo.

Facilidad agronómica para la obtención de los calibres comerciales, y alta resistencia a la suelta del pedúnculo.

HR MNSV / Fom: 0, 1, 2

IR Gc / Px: 1, 2, 5

Katrina (*Charentais*) NOVEDAD E1

El mejor aguante en trasplantes tardíos

Planta: planta fuerte y vigorosa, que presenta una abundante floración, con facilidad y alta concentración del cuaje. Adaptada a ciclos de cultivo tempranos.

Fruto: fruto redondo de calibre uniforme, muy bien escrito, respetando los meridianos. Carne firme, sabrosa y perfumada, de coloración atractiva. Con gran vida postcosecha.

Trasplante: febrero y marzo en cultivo protegido.

HR MNSV / Fom: 0, 1, 2

IR Gc / Px: 1, 2, 5

Azevo (*HA 070804*) NOVEDAD E1

Galia tradicional de excelente post-cosecha

Planta: rústica y fuerte, con abundante floración y capacidad de cuaje concentrado.

Fruto: Galia semi-larga vida. Fruto redondo muy homogéneo, muy bien escrito, cierre pistilar pequeño, con coloración amarillo intenso en maduración. Carne verde, blanda y muy azucarada (alto ° Brix), con una gran vida postcosecha.

Trasplante: Abril y mayo.

HR MNSV / Fom: 0, 1, 2

IR Gc / Px: 1, 2, 5



Montargil **NOVEDAD** F1

El de excelente producción

Planta: híbrido de buen vigor, y buena cobertura de frutos. Buena sanidad y buen control de oidio, con fácil cuajado. Se recomienda densidad de 5000 a 6000 plantas por hectárea.

Fruto: de color blanco puro, piel poco rugosa y escriturada. Carne blanquecina de buen brix. De tamaño medio-grande. Elíptico redondeado. Ciclo medio-temprano de producción agrupada.

Trasplante: finales de marzo a mediados de mayo.

HR Fom: 0, 1

IR Gc / Px: 1, 2, 5



Australia (Amarillo) F1

El gran dorado

Planta: vigorosa y equilibrada. Ciclo precoz, fácil cuajado y producción elevada.

Fruto: forma oval redondeada. Piel lisa y dura de color amarillo oro. Carne blanca firme y crujiente, de muy buen sabor. Peso medio 1,1-1,3 kg. Muy buen comportamiento al transporte y a la conservación.

Trasplante: La Mancha: mediados de abril, mayo y junio.

HR Fom: 0, 1

IR Px: 1, 2



Soleares (Amarillo) F1

El más precoz de amarillo intenso

Planta: semivigorosa, equilibrada, de fácil cuajado y alta producción.

Fruto: extra precoz, de forma elíptico-redondeado, de piel semilisa, de color amarillo oro intenso, de carne blanca, firme y crujiente y de buen nivel de azúcar.

Trasplante: cultivo protegido en mediados de marzo a abril y al aire libre de finales de abril a primeros de mayo.

HR Fom: 0, 1

IR Px: 1, 2

Komkal (Linor) F1

Máxima garantía en ciclo temprano

Planta: vigorosa, muy equilibrada, con gran facilidad de cuaje y muy productiva. Adaptada a cultivos tempranos de invernaderos de Marruecos, Almería, Murcia... Y en túnel y manta tempranos de Murcia y Andalucía occidental

Fruto: semiprecoz, elíptico algo más corto que Abdera pero de buen calibre, con escriturado longitudinal de intensidad media-alta, de carne blanca, dura-crujiente dulce y jugosa de larga vida de carne (no avina).

Trasplante: Murcia: de mediados de febrero y marzo. En invernadero de mediados de febrero a principios de marzo. Y con manta durante marzo.

HR Fom: 0, 1

IR Px: 1, 2



Kanela F1

Producción líder con sabor

Planta: vigorosa, muy equilibrada, con gran facilidad de cuaje y muy productiva. Adaptada a cultivos medios tardíos de manta en Murcia.

Fruto: precoz, elíptico de buen calibre, con escriturado longitudinal de intensidad media-alta, de carne blanca, crujiente, dulce, muy jugosa y muy azucarada.

Trasplante: Murcia: en manta de mediados de marzo a mediados de abril.

HR MNSV

IR Gc / Px: 1, 2



Rabal **NOVEDAD** F1

El precoz más dulce

Planta: híbrido de buena cobertura, con predominio de tallos principales de hojas grandes. Fácil cuajado que induce una recolección muy agrupada. Muy productivo y con alto porcentaje de frutos comerciales. Mucha sanidad y buen control de oidio.

Fruto: elíptico. Ciclo precoz. Con un escriturado muy rápido y atractivo, el cual si se deja en campo con más de 14° de brix puede llegar a escriturar densamente. Gran facilidad para tomar azúcar (brix). Carne jugosa y agradable al paladar. Variedad diferenciativa por su excelente calidad de "comida".

Trasplante: Murcia: en manta de mediados de marzo a mediados de abril.

HR Fom 0, 1

IR Gc / Px: 1, 2, 5

Garcerán **NOVEDAD** F1

Rico, rico, rico

Fruto: de forma elíptica, piel semiescriturada longitudinalmente y acaramelada. Carne jugosa y muy sabrosa.

Trasplante: Murcia: de mediados de abril y mayo.

HR Fom: 0, 1

IR Gc / Px: 1, 2, 5

Seda F1

Producción precoz y con calibre

Planta: semivigorosa, follaje medio, con gran facilidad de cuaje y muy productiva.

Fruto: semiprecoz, elíptico de calibre medio, con escriturado longitudinal de intensidad media-alta, de carne blanca, dura-crujiente, dulce, muy jugosa y muy azucarada, larga vida de carne no avina.

Trasplante: Murcia: en manta mediados de marzo a mediados de abril. La Mancha/Extremadura: en manta en abril.

HR Fom: 0, 1

IR Px: 1, 2



Tintorero (HB 081248) NOVEDAD F1

Calidad sin problemas de avinado

Planta: de buen vigor con una producción escalonada. El potente sistema radicular, permite mantener una buena vegetación y cobertura foliar.

Fruto: forma de piñón con piel lisa y escriturado medio-alto. Carne jugosa y sin problemas de avinado.

Trasplante: La Mancha: mayo y junio.

HR Fom: 0, 1

IR Gc / Px: 1, 2, 5



Fitor (Quince) F1

La seguridad de lo mejor

Planta: muy vigorosa, equilibrada de buena cobertura y fácil cuajado.

Fruto: precoz, de forma oval, de carne blanca, crujiente, suave, dulce, muy jugosa, siendo el sabor su interés principal del tipo tradicional, larga vida de carne. Fruto liso y de escriturado de intensidad baja, pero longitudinal. variedad recomendada para melón de guardar en La Mancha."

Trasplante: Murcia: a partir de mediados de abril y mayo. La Mancha: a partir de junio.

HR Fom: 0, 1

IR Px: 1, 2



Cantasapo F1

Producción, producción y producción

Planta: muy vigorosa, de hoja pequeña y buena cobertura de frutos, producción agrupada.

Fruto: tardía, elíptica larga, de carne blanca, semi crujiente, dulce, larga vida de carne (no avina) de escriturado longitudinal de intensidad alta y de calibre uniforme en todo el ciclo de cultivo.

Trasplante: La Mancha: de últimos de mayo a primeros de julio.

HR Fom: 0, 1

Digital F1

Garantía de producción

Planta: muy vigorosa, de hoja pequeña y buena cobertura de frutos, fácil cuajado y producción agrupada.

Fruto: semitardío, elíptico más corto que Cantasapo, de carne blanca, semi crujiente, muy dulce, larga vida de carne (no avina), de escriturado longitudinal de intensidad alta y de calibre uniforme.

Trasplante: Murcia: a partir de mediados de abril y mayo. La Mancha: de últimos de mayo a primeros de julio.

HR Fom: 0, 1

IR Gc / Px: 1, 2, 5

Campanu

NOVEDAD

F1

Piel de sapo para exportación

Planta: de buen vigor con producción agrupada y muy buen comportamiento frente al oídio.

Fruto: elíptico de elevado nivel de azúcar (14° brix). Presenta un buen escriturado en todas las cortas. Ofrece una excelente post-cosecha: no vira a amarillo, no se oxida.

Trasplante: Murcia: Recomendado desde mediados de abril hasta finales de mayo. La Mancha: desde mediados de mayo en adelante.

IR Gc / Px: 1, 2, 5



Variedad	Tipo	Peso	Brix	Tipo de cultivo	Resistencias	
					HR	IR
Pizarro	Galia larga vida	0,8-1,3 kg	14-15	manta, acolchado	MNSV Fom: 0,1,2	Gc; PX 1,2,5
Atienza	Galia larga vida	1-1,3 kg	14-15	manta, acolchado	MNSV Fom: 0,1,2	Gc; PX 1,2,5
Azevo	Galia tradicional	0,8-1,2 kg	15-16	manta, acolchado	MNSV Fom: 0,1,2	Gc/Px: 1,2,5
Katrina	Charentais	0,8-1,2	14-15	tunelillo, manta, acolchado	MNSV Fom: 0,1,2	Gc/Px: 1,2,5
Montargil	Blanco	3-4 kg	14-15	manta, acolchado	MNSV Fom: 0,1,2	Gc/Px: 1,2,5
Divor	Blanco	3-4 kg	14-15	manta, acolchado	Fom: 0,1	Gc/Px: 1,2,5
Australia	Amarillo	1,2-1,8 kg	14-15	manta, acolchado	Fom: 0,1	Px: 1,2
Soleares	Amarillo	1,2-1,5 kg	14-15	tunelillo, manta, acolchado	Fom: 0,1	Px: 1,2
Almerino	Amarillo	1,5-2 kg	14-15	tunelillo, manta, acolchado	Fom: 0,1	Px: 1,2
Abdera	Piel de Sapo	3-4 kg	14-15	Invernadero, tunelillo, manta	MNSV	Px: 1,2
Komkal (Linor)	Piel de Sapo	3-4 kg	14-15	Invernadero, tunelillo, manta	Fom: 0,1	Gc/Px: 1,2
Kanela	Piel de Sapo	3-4 kg	14-15	tunelillo, manta, acolchado	MNSV	Gc/Px: 1,2
Rabal	Piel de Sapo	2,5 - 3,5 kg	15-16	tunelillo, manta, acolchado	Fom: 0,1	Gc/Px: 1,2,5
Garcerán	Piel de Sapo	2,5-3 kg	16-17	manta, acolchado	Fom: 0,1	Gc/Px: 1,2,5
Seda	Piel de Sapo	3-4 kg	14-15	tunelillo, manta, acolchado	Fom: 0,1	Px 1,2
Tintorero HB 081248	Piel de Sapo	3-4 kg	14-15	acolchado	Fom: 0,1	Gc/Px: 1,2,5
Fitor	Piel de Sapo	3-4 kg	15-16	acolchado	Fom: 0,1	Gc/Px: 1,2,5
Cantasapo	Piel de Sapo	4 kg	14-15	acolchado	Fom: 0,1	Gc/Px: 1,2,5
Digital	Piel de Sapo	3-4 kg	15-16	acolchado	Fom: 0,1	Px: 1,2
Campanu	Piel de Sapo	1 kgr	16-17	manta y acolchado		

